技術資料表

ECS-703 SPRAYWASH 電子接點油汙清潔劑

產品描述

SPRAYWASH 是一款強力的溶劑混合劑,能徹底移除髒汙和油脂沉積以及氧化層。本產品具有良好的穿透力及流動特性,能輕鬆清洗去任何髒污。 SPRAYWASH 不會破壞任何一般材質,並可在短時間內完全蒸發,不留下任何殘留物。SPRAYWASH適用於在電子工程中接點、組件和設備的密集清潔,特別是在開關、電動馬達、繼電器、櫃子等。使用OXYD-OFF溶解後的接點表面也可利用本產品清洗掉氧化層和硫化層。

用法

在電子工程中接點、組件和用具的密集清潔,特別是在開關、電動馬達、繼電器、接觸器、櫃子等。使用 OXYD-OFF 溶解後的接點表面也可利用本產品清洗掉氧化層和硫化層。在要清潔的表面上充分噴灑 SPRAYWASH,並確保噴灑均勻。依據髒汙程度調整 SPRAYWASH 使用量。對於難以接觸的位置,使用隨附的延長管。使用時請問歇性噴灑,避免連續噴灑。

<u>請注意:</u>

清潔期間請關閉電子裝置的開關並拔除插頭。使用前請參考該產品的清潔指示。有關 SPRAYWASH 的進一步資訊請見最新 MSDS。



技術資料

外觀:澄清、無色液體氣味:酒精20°C密度:0,75 g/cm³材質相容性:良好蒸發:中度残留物:無表面張力:23 mN/m

儲存/保存期限

在正確儲存下保存期限5年。

